

## Aas Hageheller - Modul nr. 41709936

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE:

Aas Betong AS produserer heller i ulike utførelser:

- Helle Glatt
- Helle Rødmix
- Heller Singel

Heller Grå er heller med grå fasade som gir et fint dekke og et enkelt vedlikehold.

Heller Rødmix gir et fint dekke til deg som gjerne vil ha litt mer farge på utearealet.

Heller Singel er heller med singel fasade. Singel er et tidløst produkt som gir uteområdet et naturlig preg. Kombinør hellene med øvrige singel produkter for å oppnå samme stil og et stilrent resultat.






Alle våre typer heller kan brukes i private og offentlige hageanlegg.




### 2. SYNLIG FASADE:

- Heller Glatt – grå og gråmix fasade
- Helle Rødmix – Rødmix fasade
- Helle Singel – Singel fasade


### 3. TEKNISKE DATA:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH Utvendige mål	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
3	43632146	50x50x5,5	Helle grå	30 kilo		56 stk


6	43632192	50x25x5,5	Helle grå	15 kilo		40 stk
8	43632241	40x40x5	Helle grå	18,5 kilo		60
10	43633323	40x20x5	Helle grå	9,5 kilo		60 stk
11	43633342	30x30x5	Helle grå	10,5 kilo		108 stk
13	43633376	30x45x5	Helle grå	15,8 kilo		60 stk

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH Utvendige mål	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
15	43633573	40x40x5	Helle rødmix	18,5 kilo		60 stk
1	50922673	60x30x5	Aas Prima Terrassehelle gråmix	19,5 kilo		66 stk
4	50925034	30x30x5	Aas Prima Terrassehelle gråmix	9,8 kilo		60 stk

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH Utvendige mål	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
2	43604752	50x50x5,5	Helle singel	32 kilo		56 stk
5	43632173	50x25x5,5	Helle singel	16 kilo		40 stk
7	43632203	40x40x5	Helle singel	20 kilo		60 stk
9	43633293	40x20x5	Helle singel	10 kilo		60 stk



Helle rødmix



Helle singel



Helle gråmix (prima terrassehelle)




Helle grå

For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog, veiledningshefte «veiledning for bruk av Aas produkter» eller vår nettside: [www.aasbetong.no](http://www.aasbetong.no)

#### 4. TRANSPORT OG LAGRING:

Produktene er pakket på pall og sikret som transportkolli. Produktet håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

#### 5. PRODUKTGODKJENNING:



Aas Heller tilfredsstillter kravene for NS – EN 1339- Betongheller.  
Aas Betong AS sine heller er godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter klasse N

#### 6. MILJØ:

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og evt. beskyttelsesdress.

Ansvarlig firma:



**ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!**

NO 986 739 874 MVA

Telefon: 712 66 040, [www.aasbetong.no](http://www.aasbetong.no)

E-post: [post@asbetong.no](mailto:post@asbetong.no)