

Aas Mini støttemur - Modul nr. 41710814



1. PRODUKTBEKRIVELSE:





Mini støttemur heller 10 ° bakover, som tilsvarer 18 cm pr høydemeter. Blokken har utsparring innvendig som fører til en lav vekt og rimelig fraktkostnader. Muren kan stables inntil ca 2,0 meter høyde. Leveres i tre ulike fasader: glatt og struktur og singel fasade.

Systemet består av normal, halv, hjørne, ende og topplate. Komplette hjørnestein består av to deler samt plastlåsing. Samme hjørnestein brukes som innv. og utv. hjørne. Samme type topplate brukes på Aas støttemur og Mini støttemur. Ved singel fasade brukes egne topplater.


2. TEKNISKE DATA:





Mini Støttemur glatt:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
520	51881654	25x33,7x17	normal	23,2		54 stk
521	51881665	12,5x33x17	halv	11,5		24 stk
522	51897576	25x33,7x17	sving	21,0		54 stk



523	51897595	25x33x17	lyshull	22,8		
525	53531433	skrå /ende avslutning	skrå /ende avslutning	12,8		16 stk
524	51897652	61x61x17	hjørne	71		8 + 8 stk
529	53531463		Plastlås til hjørne	0,20		
330	45218736	25x30x10	Topplate til støttemur	16,00		28 stk

Mini støttemur struktur:




Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
530	51881654	25x33,7x17	normal	26,2		54 stk
531	51881665	12,5x33x17	halv	11,5		24 stk
532	51897576	25x33,7x17	sving	21,0		54 stk

533	51897595	25x33x17	lyshull	22,8		
535	53531433	skrå /ende avslutning	skrå /ende avslutning	12,8		16 stk
534	51897652	61x61x17	hjørne	71		8 + 8 stk
529	53531463		Plastlås til hjørne	0,20		
330	45218736	25x30x10	Topplate til støttemur	16,00		28 stk



Mini støttemur singel:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
540	57016680	25x33,7x17	normal	23,6		54 stk
541	57016695	12,5x33x17	halv	11,8		24 stk
542	57016706	25x33,7x17	sving	21,0		54 stk

543	57619713	25x33x17	lyshull	22,8		
545		skrå /ende avslutning	skrå /ende avslutning	12,8		16 stk
544	57016714	61x61x17	hjørne	71		8 + 8 stk
529	53531463		Plastlås til hjørne	0,20		


21	43645185	50x25x5	Topplate normal	14,0		56 stk
322	45218653	52x25x5	Topplate venstre ende/hjørne	15,2		20 stk
323	45218683	52x25x5	Topplate venstre ende/hjørne	15,2		20 stk

Fundament:


Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
145	43634254	80x24x10	Aas fundament plank	43,5		28 stk
200	43634265	60x40x10	Aas Såleblokk	17,0		32 stk

Tilbehør:

Art nr	Nobbnr	Mengde/ størrelse	Produkt	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
165	43645174	25m ² pr rull	Jordarmerings nett	10,0 kilo		
1050	53534040		Steinlim PRO MS 50+	0,5 kilo		

Aas Mini Støttemur struktur:

Aas Mini støttemur glatt:



Aas Mini Støttemur singel:



For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog, veiledningshefte «veiledning for bruk av Aas produkter» eller vår nettside: www.aasbetong.no

3. TRANSPORT OG LAGRING:

Produktene er pakket på pall og sikret som transportkolli. Produktet håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. MILJØ:

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og evt. beskyttelsesdress.

Ansvarlig firma:

	<p>ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!</p> <p>NO 986 739 874 MVA Telefon: 712 66 040, www.aasbetong.no E-post: post@asbetong.no</p>
---	---