

Aas Støttemur - Modul nr. 41710814

1. PRODUKTBEKRIVELSE:






Aas støttemur heller 20 ° bakover, som tilsvarer 36 cm pr høydemeter. Blokken er massiv, dette bidrar til en ekstra stødig og sterk mur. Muren kan stables inntil ca 2,5 meter høyde ved bruk av jordarmeringenett. Leveres i to ulike fasader: glatt og struktur.

Samme type toppplate brukes på Aas støttemur og Mini støttemur.

2. TEKNISKE DATA:







Aas støttemur glatt grå:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
220	43635124	25x32x17	normal	31,0		36 stk
221	43635132	12,5x32x17	halv	15,0		24 stk
222	43635143	25x32x17	sving	29,0		36 stk
223	43635158	19x32x17	3/4	24,5		24 stk


224	43635162	32x32x17	hjørne	45,0		12 stk
225	43635181	skrå avslutning ende	skrå avslutning ende	13,0		16 stk
241	43635177	25x32x17	lyshull	28,0		
227	45218698	25x32x17	maskinst	31,0		36 stk
330	45218736	25x30x10	Topplate til støttemur	13,0		28 stk



Aas støttemur struktur grå:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
230	43635196	25x32x17	normal	31,0		36 stk
231	43635200	25x32x17	halv	15,0		24 stk
232	43635215	12,5x32x17	sving	29,0		36 stk

233	43635234	25x32x17	3/4	24,5		24 stk
234	43635253	19x32x17	hjørne	45,0		12 stk
242	43636861	32x32x17	normal med lyshell	28,0		16 stk
235	43636880	skrå avslutning/ende	skrå avslutning/ende	13,0		
229	45218702	25x32x17	maskinst	31,0		36 stk
330	45218736	25x30x10	Topplate til støttemur	16,0		28 stk

Aas støttemur struktur gråmix:



Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk/pall
430	45286095	25x32x17	normal	31,0		36 stk
431	45286114	12,5x32x17	halv	15,0		24 stk

432	45286133	25x32x17	sving	29,0		36 stk
433	45286152	19x32x17	3/4	24,5		24 stk
434	45286163	32x32x17	hjørne	45,0		12 stk
435	45286458	25x32x17	normal med lyshell	28,0		16 stk
436	43636880	skrå avslutning/ende	skrå avslutning/ende	13,0		
437*	45286534	25x32x17	maskinst	31,0		36 stk
331	45287132	25x30x10	Topplate til støttemur	16,0		28 stk

Fundament:

Art nr	Nobbnr	Mål(cm) LxBxH	Type	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
145	43634254	80x24x10	Aas fundament plank	43,5		28 stk
200	43634265	60x40x10	Aas Såleblokk	17,0		32 stk

Tilbehør:

Art nr	Nobbnr	Mengde/ størrelse	Produkt	Enhetsvekt (kilo)	Bilde	Antall stk /pall
165	43645174	25m ² pr rull	Jordarmerings nett	10,0 kilo		
1050	53534040		Steinlim PRO MS 50+	0,5 kilo		

For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog, veiledningshefte «veiledning for bruk av Aas produkter» eller vår nettside: www.aasbetong.no

3. TRANSPORT OG LAGRING:

Produktene er pakket på pall og sikret som transportkolli. Produktet håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. MILJØ:

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og evt. beskyttelsesdress.

Ansvarlig firma:

	<p style="text-align: center;">ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!</p> <p>NO 986 739 874 MVA Telefon: 712 66 040, www.aasbetong.no E-post: post@asbetong.no</p>
---	---